

Szállítási szerződés

Amely létrejött egyfelől **Sajóecseg Község Önkormányzata** (3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27., törzsszáma: 546131, adószáma: 15546137-2-15, pénzforgalmi számlaszáma: 11734004-15546137, képviselője: Rabi József polgármester, mint kötelezettségvállaló, Zupkóné Zörgöly Zsuzsa jegyző, mint jogi ellenjegyző és Subainé Dienes Andrea köztisztviselő, mint pénzügyi ellenjegyző), mint **Megrendelő**

másfelől **GARTENSTADT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 23-25., cégjegyzékszám: Cg.01-09-928916, adószám: 14984459-2-42, pénzforgalmi számlaszáma: 10400786-50515755-84481006, képviselője: Turzó Alajos ügyvezető igazgató), mint **Szállító** között az alábbi tartalommal:

- 1. A szerződés tárgya:** EUR 125 típusjelű „Geodesign Barriers” mobilgát védelmi rendszer leszállítása az 1. sz. mellékletben megadott részekből, mennyiségben és műszaki paraméterekkel.
- 2. A szerződés teljesítésének helye:** Sajóecseg Község Önkormányzata mobilgát raktára, Sajóecseg, 123 helyrajzi szám, Sajóecseg, Széchenyi u. 43. szám. A szerződés azzal tekintendő teljesítettnek, hogy Szállító a teljes mennyiséget a helyszínre szállította, Megrendelő képviselőinek tételesen, a megfelelőséget tanúsító okiratokkal (köztük összeszerelési útmutatóval, minőséget tanúsító műbizonylatokkal) együtt átadta, a Megrendelőt képviselő Mérnök által kijelölt védekezési helyen bemutató összeszerelést tartott. Szállító köteles közreműködni az eszközök raktárban történő szakszerű elhelyezésében.
- 3. A szerződés teljesítésének határideje:** Jelen szerződés aláírását követő legkésőbb 30 napon belül, a felek által e-mailben egyeztetett konkrét időpontban.
- 4. Az ellenszolgáltatás:** A vételár közbeszerzési eljárás nyertessé nyilvánított ajánlatának megfelelően nettó 24.600.000,- Ft + 27% ÁFA 6.642.000,- Ft = bruttó 31.242.000,- Ft. A vételár fix összegű, a szerződéskötés és a tényleges szállítás időpontja között nem módosulhat. A vételárnak magába kell foglalnia Szállító összes költségét, amely a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerül, beleértve a teljesítés helyére történő szállítást is. A vételár kiegyenlítése Szállító által kiállított számla alapján történik. A számlát a teljes ellenértékről egyösszegben, az átadás-átvételt igazoló teljesítésigazolás alapján lehet benyújtani Megrendelő felé. A számla kiegyenlítése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet kifizetési szabályai szerint, szállítói kifizetésként történik, amelyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Közreműködő Szervezet közvetlenül a Szállító számlájára történő átutalással teljesít. Fizetési határidő a Kbt. 130. § szerint.
A kifizetés során alkalmazni kell az Art. 36/A. § szabályait, valamint az általános forgalmi adóról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.

5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Amennyiben Szállító neki felróhatóan az eszközök hiánytalan és hibátlan leszállítását a 3. pontban meghatározott szállítási határidőn túl teljesíti, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke napi 0,5 % a nettó ellenértékre, mint kötbéralapra vetítve. Ennek maximuma a kötbéralap 10 %-a. Amennyiben a szállítás a Szállítónak felróhatóan a szállítási határidőt követő 20. napig sem történik meg, Megrendelő elállhat a szerződéstől, Szállító pedig a nettó ellenérték 50%-val azonos mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A leszállított árvízvédelmi rendszer minden elemére Szállító az átadás napjától számított 2 év jótállást vállal.

6. Egyéb feltételek:

- 6.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés „Sajóecseg Község árvízvédelmi fejlesztése” tárgyú, KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0001 azonosító jelű projekt keretében, a Kbt. III. része szerint lefolytatott hirdetmény közzététele nélkül indult közbeszerzési eljárás alapján történik. Ennek megfelelően a szerződéses feltételek részét képezik a KEOP Pályázati Útmutató, a közbeszerzési ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat akkor is, ha azok tartalma jelen szerződésben nem szerepel. A nem szabályozott kérdésekben irányadóak továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései.
- 6.2. Szállító vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító vállalja továbbá, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az e pontba foglalt ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 6.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- b) Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

7. A szerződés módosítása:

A szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ban írt feltételek mellett lehetséges.

Handwritten signatures and initials:
J. Mac. 21

Felek képviselői a 4 megrendelői és 2 szállítói, összesen 6 eredeti példányban készült szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatukat jóváhagyólag aláírják.

Sajóecseg, 2012. december 17.

Megrendelő részéről:



Rabi József
polgármester
kötelezettségvállaló


Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jogi ellenjegyző


Subainé Dienes Andrea
pénzügyi ellenjegyző



Szállító részéről:


Turzó Alajos
ügyvezető igazgató

Gartenstadt Kft
Adószám: 14984459-2-42
H-1119 Budapest, Than Károly u. 23-25.

1. sz. melléklet

Sajóecseg Község Önkormányzata megrendelő

és

GARTENSTADT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft szállító között

2012. december 10-én

EUR 125 típusjelű „Geodesign Barriers” mobilgát védelmi rendszer

szállításáról létrejött szállítási szerződéshez

**A mobilgát rendszer elemei, műszaki paraméterei és
mennyiségi adatai**

(Szállító nyertes ajánlata alapján)

MŰSZAKI LEÍRÁS

A GEODESIGN BARRIERS



MOBIL GÁTRENDSZERRŐL

A Sajóecseg Község Önkormányzata által kiírt hirdetmény közzététele nélküli indított tárgyalásos közbeszerzési eljárásban küldött felhívás alapján a következő műszaki tartalmú ajánlatot adjuk meg.

A kiírás rögzítette, hogy amennyiben alapjaiban ugyanarra a VIDRA ZRT által specifikált ajánlatra építve teszi meg a pályázó ajánlatát, **akkor csak az eltérő műszaki paraméterekre kell kitérnie a pályázónak.**


A Gartenstadt Ipari és Kereskedelmi KFT a **Geodesign Barriers AB. magyarországi licence jog tulajdonos és gyártó.**



Az ajánlatkérő által csatolt anyagban leírt árvízvédelmi rendszer, amelyet a VIDRA ZRT. ajánlott meg, ma már nem létezik, tudomásunk szerint a VIDRA ZRT felszámolásra került.


Az eredeti jogtulajdonos által – megegyezik a Geodesign Barriers AB. tulajdonosi körével - **tovább fejlesztésre került az árvízvédelmi mobil gátrendszer.**


A Gartenstadt KFT „CE” tanúsítvánnyal ellátott, a Geodesign Barriers AB engedélyével és az általa átadott műszaki gyártási dokumentáció alapján gyártja és szállítja le az **EUR 125 típusjelű „Geodesign Barriers” mobilgát rendszert.**

A Gartenstadt Kft, a magyarországi és romániai licence jog tulajdonosa, egyedüli gyártói jogkörrel rendelkezik!










ELTÉRÉSEK A VIDRA RT ANYAGÁTÓL, MŰSZAKI ADATOK

A kiírás szerint 419+12 fm hosszban szükséges EUR 125 mobilgát rendszert kiépíteni. Úgy kell a megadott hosszra ajánlatot tenni, hogy az foglaljon magában **30 % tartalékot**. Így az ajánlatkérő **450 db mobilgátra kér ajánlatot**.




EUR 125 árvízvédelmi mobil gátrendszer technikai adatai:

Védekezési magasság	1,25 m
A mobil gát egységnyi súlya	92 kg
Támasztó elemek anyaga	Horganyzott lemez S320GD+Z200 v=1,5
Talp elem geometriai méretei	1725 x323x52 mm
Támasztó elem geometriai méretei	1700x285x35
Támaszték súlya	22 kg
Acél összekötő elem	25x50x1225 mm?????
Összekötő elem felületkezelés	horganyzott
Súly	3,5 kg
Fólia-vízzáráshoz	4,2m*0,15mm I.o. UV stabil S(1) natúr fólia
Fólia mérete	60 fm.-es tekercsekben
Homokzsák	Juta 50-55*80*90


A „Geodesign Barriers” rendszer technológiája a 431 fm védekezési hosszhoz, **349 db EUR 125** mobilgát támasztékot ír elő! A támaszok közötti távolság: **1,237 fm.**

A támaszok összekötése négyszög acél távtartókkal történik.




A fém támasztékra kerül az EUR raklap, amelynek mérete : **1200 x 800 mm**

A támasz borítás módja a kiírásnak megfelelően EUR raklap, amelyre fólia kerül lesúlyozva szabványos juta zsákokba töltött homokkal.




A raklap 2 x 800 mm-es – vízszintes- elhelyezésben kerül megtámasztásra.

Az EUR raklapból a 431 fm védekezési hosszhoz: **696 db + 30% tartalék, azaz +209 db** raklapot biztosítunk.



A fólia raklap felső éléhez történő rögzítéséhez rugós csipeszt használunk. Két támasz közé –azaz egy gátelemhez– 2 db csipeszes rögzítést alkalmazunk. Csipesz igény: **431 fm-hez: 696 db**. A **30 % tartalék mennyiség további 209 db** szállításával biztosítható.



A fólia, talaj felőli élét, homokzsákokkal rögzítjük. Egy gátelemhez 2 db homokzsákot tartunk biztonságosnak. A 431 fm-hez **696 db homokzsákra** van szükség. Az ajánlatkérői igény **30 % tartalékot** ír elő, így **további 209 db homokzsákot biztosítunk**.

MOBILGÁT ELEM SZÜKSÉGLET

Megnevezés	431 fm védekezési hosszúság technológiai szükséglete Támasz osztás:c/c 1,237 fm	30 % tartalék mennyiség	Összesen leszállításra kerülő mennyiség
EUR 125 fém gátelelem szerelve (előlső támasz, talplemez,rövid és hosszú támasz, tengelyekkel,csavar kötésekkel, biztosításokkal, adattáblával)	349 db	105 db	450 db az ajánlatkérő igénye szerint
Raklap (EUR 1200x800 mm) Számítás: 431 fm/1,2*2	696 db	209 db	905 db
Összekötőrúd (2db/támasz) Támaszközök száma: 348	696 db	209 db	905 db
Fóliarögzítő csipesz (2db/támaszköz)	696 db	209 db	905 db
Leszúró tűske talprögzítéshez Ø 12mm-es, h:300 mm lánczsa (1db/támasz)	348 db	104 db	452 db

Műanyag fólia 4,2m*0,15mm I.o. UV stabil S(1) natúr fólia 60 fm- es tekercsekben	7,1 tekercs	2,13 tekercs	10 tekercs
Homokzsák-juta 50-55-80*90 (2db/támaszköz)	696 db	209 db	905 db
Fa tároló,szállító dobozok sarokvasalással	22 db	7 db	29 db

Kelt: Budapest, 2012. december 17. napján

12.11.19 Budapest, Trianon u. 23-25.
Adószám: 14984459-2-48
Gartenstadt Kft.

cégszerű aláírás